



■ MITSUOKA Buddy 主要諸元表

	2.0L ガソリン車			2.5L ハイブリッド車	
	20LX	20DX	20ST	HYBRID DX	HYBRID ST
	4WD		4WD/2WD	E-Four	E-Four/2WD
<b>車両型式・駆動方式・重量・性能</b>					
車両型式	4WD(4輪駆動方式) E-four(電気式4輪駆動方式) 2WD(前輪駆動方式)	6BA-MXAA54	6BA-MXAA54	6BA-MXAA54	— 6AA-AXAH54 6AA-AXAH52
車両重量	kg	1,670 *1 *2	1,640 *1 *2	1,620 *2 *3 [1,550 *2 *3]	1,740 *1 *2 1,720 *2 *3 [1,670 *2 *3]
車両総重量	kg	1,945 *1 *2	1,915 *1 *2	1,895 *2 *3 [1,825 *2 *3]	2,015 *1 *2 1,995 *2 *3 [1,945 *2 *3]
最小回転半径	m	5.7		5.5	
主要燃費改善対策	全車：筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング ガソリン車：自動無段変速機 ハイブリッド車：ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、充電制御、電気式無段変速機				
<b>寸法・定員</b>					
全長	mm	4,730			
全幅	mm	1,865			
全高	mm	1,690	1,685		
ホイールベース	mm	2,690			
トレッド	フロント/リヤ	mm	1,595/1,615	1,605/1,625	
最低地上高	mm	200	195	190	
室内	長/幅/高	mm	1,890/1,515/1,230 *4		
乗車定員	名	5			
<b>エンジン</b>					
型式		M20A-FKS		A25A-FXS	
総排気量	L	1.986		2.487	
種類		直列4気筒			
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン			
内径×行程	mm	80.5×97.6		87.5×103.4	
最大出力<ネット>	kW(PS)/r.p.m.	126(171)/6,600		131(178)/5,700	
最大トルク<ネット>	N·m(kgf·m)/r.p.m.	207(21.1)/4,800		221(22.5)/3,600~5,200	
燃料供給装置		筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)			
燃料タンク容量	L	55			
<b>走行装置</b>					
サスペンション	フロント リヤ	マクファーソンストラット式コイルスプリング ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング			
ブレーキ	フロント/リヤ 作動方式	ベンチレーテッドディスク/ディスク 油圧式			油圧・回生ブレーキ協調式
<b>トランスミッション・変速比・減速比</b>					
トランスミッション		Direct Shift-CVT(ギヤ機構付自動無段変速機)		電気式無段変速機	
変速比	ギヤ機構部	前進	3.377		—
		後退	3.136		—
	無段変速部	前進	2.236~0.447		—
減速比			4.262	フロント:3.605/リヤ *5 :10.781	
<b>フロントモーター</b>					
型式				3NM	
種類				交流同期電動機	
最大出力	kW(PS)			88(120)	
最大トルク	N·m(kgf·m)			202(20.6)	
<b>リヤモーター</b>					
型式				4NM *5	
種類				交流同期電動機 *5	
最大出力	kW(PS)			40(54) *5	
最大トルク	N·m(kgf·m)			121(12.3) *5	
<b>動力用主電池</b>					
種類				ニッケル水素電池	
容量	Ah			6.5	

※ [ ]は2WD車です。

- \*1 パナラムーンプを装着した場合、20kg増加します。
- \*2 225/75R16タイヤ&16×6.5Jアルミホイールを装着した場合20kg、サイドメッキモールセット(フロント/リヤ)を装着した場合2kg、専用レザーシート&トリムセットを装着した場合10kg増加します。
- \*3 チルト&スライド電動ムーンプを装着した場合10kg、225/60R18タイヤ&18×7Jアルミホイールを装着した場合10kg増加します。
- \*4 パナラムーンプを装着した場合、室内高は1,210mmとなります(除く20ST/HYBRID ST)。チルト&スライド電動ムーンプを装着した場合、室内高は1,200mmとなります(20ST/HYBRID ST)。
- \*5 2.5L ハイブリッド車(E-Four)のみとなります。

※ エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。



○標準装備 △メーカーオプション ▲販売店装着オプション

## ■ MITSUOKA Buddy 主要装備表

	2.0L ガソリン車			2.5L ハイブリッド車	
	20LX	20DX	20ST	HYBRID DX	HYBRID ST
	4WD		4WD/2WD	E-Four	E-Four/2WD
<b>外装&amp;メカニズム</b>					
足回り					
235/55R19タイヤ&19×7.5Jアルミホイール(スーパークロームメタリック塗装)	*1	○	—	—	—
225/60R18タイヤ&18×7Jアルミホイール(ダークプレミアムメタリック塗装)	—	○	△	○	△
225/65R17タイヤ&17×7Jアルミホイール(グレーメタリック塗装)	—	—	○	—	○
225/75R16タイヤ&16×6.5Jアルミホイール(タイヤ:BFトレイレレン、アルミホイール:ティーンクロスカントリー製[ホワイト/シルバー/マットブラック塗装])	△	△	△	△	△
スペアタイヤ(応急用)	*2	△ T165/90D18	△ T165/80D17	△ T165/80D17	*3
メカニズム					
ダイナミックトルクベクタリングAWD	○	—	—	—	—
ダイナミックトルクコントロール4WD	—	○	○ 4WD	—	—
E-Four(電気式4WDシステム)	—	—	—	○	○ E-Four
マルチテレンセレクト[MUD&SAND/NORMAL/ROCK&DIRT]	○ ダイヤル式	○ プッシュ式	○ プッシュ式(4WD)	—	—
TRAILモード	—	—	—	○	○ E-Four
ドライブモードセレクト[ECO/NORMAL/SPORT]	—	○ プッシュ式		○ ダイヤル式	○ ダイヤル式(E-Four) /プッシュ式(2WD)
SNOWモード	○	○	○ 4WD	—	—
ダウンヒルアシストコントロール	○	—	—	—	—
ヒルスタートアシストコントロール	○	○	○	○	○
エクステリア					
MONO TONE 標準カラー(6色) (ボディ同色ルーフ&ボディ同色サイドミラーカバー)	*4	○	○	○	○
MONO TONE オプションカラー(6色) (ボディ同色ルーフ&ボディ同色サイドミラーカバー)	*4	△	△	△	△
TWO TONE オプションカラー(6色) (ホワイトルーフ&ホワイトサイドミラーカバー)	*4	△	△	△	△
サイドメッキモールセット(フロント/リヤ)	△	△	△	△	△
[Buddy]リヤエンブレムスペシャルタイプ (フレアロゴタイプ)	*5	△	△	△	△
(サーフロゴタイプ)	*5	△	△	△	△
リヤ七宝焼エンブレム(レッド/ブラック/イエロー)	*6	△	△	△	△
リヤスポイラー(カラー)	*7	○	○	○	○
リヤサイドスポイラー	—	○ ブラック塗装		○ ブラック	○ ブラック塗装
[HYBRID]エンブレム(リヤ)	—	—	—	○	○
パノラマムーンルーフ(チルト&スライド電動[フロント側]/狭み込み防止機能付)	△	△	—	△	—
チルト&スライド電動ムーンルーフ(狭み込み防止機能付)	—	—	△	—	△
アウトサイドドアハンドル	—	○ メッキモール付		○ カラー	○ メッキモール付
全車標準装備					
○ホイールアーチモール(フロント/リヤ) ○バックドアガーニッシュ(ブラックステンレスヘアライン仕上げ&[MITSUOKA]エンブレム) ○フロントフェンダーサイドダクト ○[Buddy]リヤエンブレム(ミッドセンチュリータイプ) *5 ○リヤ七宝焼エンブレム(ブルー) *6 ○メッキバンパー(フロント/リヤ) ○タイヤバンク応急修理キット *2 ○4WD統合制御(AIM)[4WD・E-Four車] ○マクファーソンストラット式フロントサスペンション ○ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション ○電動パーキングブレーキ ○ブレーキホールド ○おはね上制振制御 ○スタビライザー(フロント/リヤ) ○フォードサイレンサー ○ダッシュサイレンサー(室内・エンジンルーム) ○エアスパツ(リヤ) など					
<b>安全装備</b>					
視界					
LEDヘッドライト(オートレベリング機能付)	○	○	○	○	○
LEDポジションランプ&ウインカー	○	○	○	○	○
LEDリヤフォグランプ	*8	△	△	△	△
LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー(ヒーター付)	—	○	○	△ *9	△ *9
+足元照明	○	○	△ *9	○	△ *9
+カメラ(左右)	○	○	—	○	—
+補助確認装置	—	—	○	—	○
デジタルインナーミラー(前後方録画機能付)	○	△	—	△	—
防眩インナーミラー	—	○ 自動	○	○ 自動	○
予防安全					
先進安全装置	○	○	○	○	○
プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)	○	○	○	○	○
レーントレーシングアシスト[LTA]	○	○	○	○	○
レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)	○	○	○	○	○
オートマチックハイビーム[AHB]	○	○	○	○	○
ロードサインアシスト[RSA]	○	○	○	○	○
先行車発進告知機能[TMN]	○	○	○	○	○
パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)	○	○	○	○	○
パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)+ブラインドスポットモニター[BSM]	*10	○	○	△ *9	△ *9
車両接近通報装置	—	—	—	○	○
衝突安全					
SRSエアバッグ(運転席・助手席)+SRSニーエアバッグ(運転席)+SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)	○	○	○	○	○
駐車支援					
パノミックビューモニター	○	○	—	○	—
バックガイドモニター	—	—	○ *11	—	○ *11
バックカメラ	*11 *12	—	△	—	△



○標準装備 △メーカーオプション ▲販売店装着オプション

## ■ MITSUOKA Buddy 主要装備表

	2.0L ガソリン車			2.5L ハイブリッド車	
	20LX	20DX	20ST	HYBRID DX	HYBRID ST
	4WD		4WD/2WD	E-Four	E-Four/2WD
<b>安全装備</b>					
全車標準装備					
OLEDディスプレイランニングランプ[DRL] OLEDリヤコンビネーションランプ ○コンライト(ライト自動点灯+消灯システム/ランプオートカットシステム) OUVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ・高遮音性ガラス) OUVカットフロントドアグリーンガラス *13 OUVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア・リヤクォーター・バックドア) ○ウオッシャー-連動間欠フロントワイパー(時間調整式・ミスト機能付) ○ウオッシャー-連動間欠リヤワイパー ○LEDハイマウントストップランプ ○リヤウインドワッシャー(タイマー付) ○緊急ブレーキシグナル ○ドライブスタートコントロール ○EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト OS-VSC&ACA&TRC ○上下調整式フロントヘッドレスト ○上下調整式リヤヘッドレスト ○アジャスタブルシートベルトアンカー(運転席・助手席) ○汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー・トップテザーアンカー(リヤ左右席) *14 ○ELR付3点式フロントシートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ○ELR付3点式リヤシートベルト(左右席プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ○全席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音) ○チャイルドプロテクター ○衝撃感知式フューエルカットシステム など					
<b>操作性</b>					
操作系					
3本スポークステアリングホイール	ウレタン 本革巻き+サテンメッキ加飾付	—	—	○	○
ステアリングヒーター	—	○	○	—	—
ステアリングスイッチ(マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ*15・レーダークルーズコントロール・レントレーシングアシスト・ハンズフリー・音声認識)	—	○	○	○	○
シークンシャルシフトマチック	—	○ 10速		○ 6速	
シフトノブ	本革巻き+サテンメッキ加飾付	○	○	○	○
スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付)&スタートシステム(スマートキー2個)	*16	○	○	○	○
EVドライブモードスイッチ	—	—	—	○	○
パワーウインドウ(フロント・リヤドア/キーOFF後作動機能・ワンタッチ式・挟み込み防止機能付)/サテンメッキ加飾付スイッチ	○	○	○	○	○
<b>計器盤</b>					
12.3インチTFTカラーメーター+マルチインフォメーションディスプレイ	○	○	—	○	—
7.0インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ(スピードメーター表示)+オプティロンメーター(メーター照度コントロール付)	—	—	○	—	○
エコドライブインジケータ	○	○	○	—	—
ハイブリッドシステムインジケータ	—	—	—	○	○
<b>全車標準装備</b>					
○電動パワーステアリング ○チルト&テレスコピックステアリング ○パワードロック(全ドア連動/車速感応式オートロック機能付) ○フューエルリッドオープナー ○スマートキー-置き忘れ防止ウォーニング(プザー&アンロック機構) ○フューエル残量ウォーニング ○ランプ消し忘れウォーニング ○シフトポジションインジケータ ○電気式バックドアハンドル ○デジタルロック など					
<b>内装</b>					
シート					
シート表皮	合成皮革(パーフォーレーション・ステッチ付) ファブリック	○ —	○ —	— ○	○ —
フロントシート	運転席8ウェイパワーシート(前後スライド+リクライニング+シート上下+チルトアジャスター) 運転席6ウェイマニュアルシート(前後スライド+リクライニング+シート上下) 助手席4ウェイマニュアルシート(前後スライド+リクライニング)	○ — ○	○ — ○	— ○ ○	— ○ ○
運転席シートポジションメモリー(2メモリー付)	○	○	—	○	—
電動ランバーサポート(運転席/2ウェイ)	○	○	—	○	—
快適温熱シート+シートベンチレーション(運転席・助手席)	○	○	—	○	—
専用レザーシート&トリムセット(全席・合成皮革+ステッチ付) 意匠部&ステッチ	*17	△	△	△	△
<b>インテリア</b>					
インパネセンタークラスター	*18	ピアノブラック塗装		ピアノブラック+高輝度シルバー塗装	ピアノブラック+高輝度シルバー塗装
ドアトリムシールド	—	○ ソフトタイプ(ステッチ付)		○ ソフトタイプ(ステッチ付)	○
センターコンソールボックス	—	○ 合成皮革巻き(ステッチ付)+インナートレイ付		○ 合成皮革巻き(ステッチ付)+インナートレイ付	○
オーブントレイ(運転席・助手席・センター)	—	○ ソフトマット付		○ ソフトマット付	○
左右独立温度コントロール フルオートエアコン	S-FLOW(前席集中モード) S-FLOW(1席集中モード)	○ —	○ —	○ ○	— ○
レジスターノブ	センター サイド	○ メッキ(ダイヤル付)		○ ブラック	○ メッキ(ダイヤル付) ○ ブラック(ダイヤル付)
インサイドドアハンドル(フロント・リヤ/サテンメッキ加飾付)	—	○	○	○	○
インサイドドアグリップ	—	○ 内側ソフトタイプ(フロント)		○	○ 内側ソフトタイプ(フロント)
イルミネーテッドエントリーシステム	ルームランプ(LED)・フロントバーソナルランプ(LED) 前席足元照明・フロントカップホルダー(クリアブルー照明)	○ エンジンスイッチ		○ パワースイッチ	
ナノイ-X ラゲージ	—	○	○	○	○
ハンズフリーパワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)	○	—	—	○	—
パワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)	—	—	○	—	—
デッキアンダートレイ収納スペース	*2	○	○	○	○
デッキサイドポケット	—	○ ネット付		○ 仕切り板付	○ ネット付 ○ 仕切り板付
トノカバー	—	▲	▲	▲	▲
<b>全車標準装備</b>					
○6:4分割可倒式リヤシート(リクライニング機構付) ○クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付) ○サンバイザー(運転席・助手席/バニティミラー・LEDランプ付) ○アシストグリップ(フロント2個、リヤ2個) ○コートフック(2個) ○リヤセンターアームレスト ○グローボックス ○オーバーヘッドコンソール ○カップホルダー(フロント2個、リヤ2個) ○助手席シートバックポケット ○ドアポケット(フロント、リヤ) ○2段デッキボード ○バックドアグリップ ○ラゲージルームランプ(LED) ○デッキフック など					



○標準装備 △メーカーオプション ▲販売店装着オプション

## ■ MITSUOKA Buddy 主要装備表

その他	2.0L ガソリン車			2.5L ハイブリッド車	
	20LX	20DX	20ST	HYBRID DX	HYBRID ST
	4WD		4WD/2WD	E-Four	E-Four/2WD
ナビ・オーディオ					
ディスプレイオーディオ(コネクテッドナビ対応)Plus *19					
【ナビ】コネクテッドナビ対応(車載ナビ有)、FM多重VICS 【オーディオ・ビジュアル】10.5インチHDディスプレイ、AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、TV(フルセグ)、USB入力(動画・音楽再生/給電) *20 【スマートフォン連携】Apple CarPlay対応、Android Auto™対応、Miracast®対応 【その他】Bluetooth®対応(ハンズフリー/オーディオ)	△	△	—	△	—
ディスプレイオーディオ(コネクテッドナビ対応) *19					
【ナビ】コネクテッドナビ対応 【オーディオ・ビジュアル】HDディスプレイ、AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、TV(フルセグ)、USB入力(動画・音楽再生/給電) *20 【スマートフォン連携】Apple CarPlay対応、Android Auto™対応、Miracast®対応 【その他】Bluetooth®対応(ハンズフリー/オーディオ)	10.5インチディスプレイ ○	○	—	○	—
ディスプレイオーディオレス	8インチディスプレイ —	—	○	—	○
ディスプレイオーディオレス *11 *18 *21 *22	—	—	△	—	△
ETC2.0ユニット (VICS機能付) *23	○	○	○ *22	○	○ *22

その他	△ AC100V・100W *24			△ AC100V・1500W(非常時給電システム付) *3 *25	
アクセサリコンセント(ラゲージ)					
おだけ充電 *26	△	—	—	△	—
先読みエコドライブ[先読み減速支援、先読みSOC制御]	—	—	—	○	○
寒冷地仕様(タイマー付ウィンドシールドアイサーなど) *8 *13 *27	△	△	△	△	△

全車標準装備  
 ○6スピーカー ○シャークフィンアンテナ ○アクセサリソケット(DC12V・120W/前席1個・ラゲージ1個) \*28 ○充電用USB端子(Type-C/センターコンソールボックス内側2個・後部2個) \*29 ○盗難防止システム(イモビライザーシステム+オートアラーム)[国土交通省認可品] ○工具(ジャッキ+ジャッキハンドル+ハブナットレンチ) など

- \*1 235/55R19タイヤ&19×7.5Jアルミホイールには、タイヤチェーンを取り付けることはできません。詳しくは取扱書をご覧ください。
- \*2 スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キット、テックアンダートレイ収納スペースは非装着となります。
- \*3 スペアタイヤとアクセサリコンセント(AC100V・1500W)は同時装着できません。
- \*4 特別塗装色は別途料金がかかります。詳しくは販売店へご確認ください。
- \*5 [Buddy]リヤエンブレムスペシャルタイプ(フレアロゴタイプ/サーフロゴタイプ)を選択した場合、[Buddy]リヤエンブレム(ミッドセンチュリータイプ)は非装着となります。
- \*6 リヤ七宝焼エンブレム(レッド/ブラック/イエロー)を選択した場合、リヤ七宝焼エンブレム(ブルー)は非装着となります。
- \*7 ボディカラー-MONO TONEを選択した場合はボディ同色、TWO TONEを選択した場合はホワイト(ソリッド)となります。
- \*8 寒冷地仕様とLEDリヤフォグランプはセットでメーカーオプションとなります。
- \*9 パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)+ブラインドスポットモニター[BSM]を装着した場合、ドアミラーに足元照明が追加されます。
- \*10 パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)のレーダーは真後ろの車両を検知できないため、必ずパナソニックモニターまたはバックガイドモニターまたはバックカメラと合わせてご使用ください。
- \*11 ディスプレイオーディオレスを選択した場合、バックガイドモニターは非装着となり、バックカメラが装着されます。
- \*12 バックカメラの使用には、販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。
- \*13 寒冷地仕様を選択した場合、フロントドアガラスは撥水機能付となります。
- \*14 チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店へご確認ください。
- \*15 オーディオ操作スイッチは、ディスプレイオーディオ装着車または販売店装着オプションのナビゲーション・オーディオシステムを装着した場合に操作可能となります。
- \*16 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼす恐れがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、詳しくは販売店へご確認ください。
- \*17 専用レザーシート&トリムセットを選択した場合、ボディカラーに近似した指定の内装色となります。ボディカラーと指定の内装色以外の組み合わせはできません。
- \*18 ディスプレイオーディオレスを選択した場合、インパネセンタークラスターの形状が変更となります。
- \*19 CD・DVDデッキは搭載されていません。
- \*20 スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。
- \*21 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは販売店におたずねください。
- \*22 ディスプレイオーディオレスを選択した場合、ETC2.0ユニットは非装着となり、カードホルダーが装着されます。
- \*23 ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、別途セットアップ費用が必要となります。
- \*24 100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。
- \*25 合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。
- \*26 植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、おだけ充電のご使用にあたっては医師とよく相談ください。充電動作が医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。充電機能を停止することもできますので、詳しくは販売店へご確認ください。
- \*27 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。
- \*28 合計120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。
- \*29 DC5V/3A(消費電力15.75W)の電源としてご使用ください。

※「メーカーオプション」はご注文時に承ります。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けすることができませんのでご了承ください。  
 ※「コネクテッドナビ」のご利用には、T-Connectスタンダードの契約と、コネクテッドナビの契約が必要です。初度登録日から5年間無料(6年目以降有料)となります。  
 ※MITSUOKA Buddyは字光式ナンバープレートを装着できません。  
 ※「おだけ充電」、「おだけ充電」のロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。  
 ※nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニックホールディングス株式会社の商標です。  
 ※Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標です。  
 ※Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。  
 ※Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。  
 ※Android Auto™は、Google LLCの商標です。  
 ※RAV4、HYBRID SYNERGY DRIVE、VSC、TRC、VVT-i、TOYOTA D-4S、OPTITRON、T-Connectはトヨタ自動車株式会社の商標です。