

■ [View story] 主要諸元表

ハイブリッド車				ガソリン車											
HYBRID LX		HYBRID DX		15LX		15DX		10LX		10DX					
1.5L(2WD/E-Four)				1.5L(2WD/4WD)				1.0L(2WD)				1.5L(2WD)			
電気式無段変速機				CVT								6MT			

車両型式・重量・性能											
車両型式	2WD	6AA-MXPH10	6AA-MXPH10	5BA-MXPA10	5BA-MXPA10	5BA-KSP210	5BA-KSP210	5BA-MXPA10	5BA-MXPA10	5BA-MXPA10	5BA-MXPA10
	E-four/4WD	6AA-MXPH15	6AA-MXPH15	5BA-MXPA15	5BA-MXPA15	—	—	—	—	—	—
車両重量	2WD	kg	1,100*2	1,090*2	1,040*1*2*3	1,030*1*2*3	1,010*1*2	980*1*2	1,030*1*2*3	1,020*1*2*3	1,020*1*2*3
	E-four/4WD	kg	1,210*2	1,200*2	1,150*1*2	1,140*1*2	—	—	—	—	—
車両総重量	2WD	kg	1,375*2	1,365*2	1,315*1*2*3	1,305*1*2*3	1,285*1*2	1,255*1*2	1,305*1*2*3	1,295*1*2*3	1,295*1*2*3
	E-four/4WD	kg	1,485*2	1,475*2	1,425*1*2	1,415*1*2	—	—	—	—	—
最小回転半径	2WD	m	4.8*4	4.8	4.8*4	4.8	4.8		4.8*4	4.8	4.8
	E-four/4WD	m	5.1		5.1		—	—	—	—	—
主要燃費改善対策	ハイブリッドシステム、アードリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機			筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機			可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機			筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	

寸法・定員											
全長	mm	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090
全幅	mm	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
全高	mm	1,500[1,515]	1,500[1,515]	1,500[1,515]	1,500[1,515]	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
ホイールベース	mm	2,550		2,550		2,550		2,550		2,550	
トレッド	フロント	mm	1,490*5[1,475]	1,490[1,475]	1,490*5[1,490*5]	1,490[1,490]	1,490	1,490*5	1,490	1,490	1,490
	リア	mm	1,485*6[1,480]	1,485[1,480]	1,485*6[1,490*5]	1,485[1,490]	1,485	1,485*6	1,485	1,485	1,485
最低地上高	mm	145[160]			145[130]			140	145		
室内	長/幅/高	mm			mm			mm		mm	
乗車定員	名	5			5			5		5	

エンジン												
型式	M15A-FXE			M15A-FKS			1KR-FE		M15A-FKS			
総排気量	L	1.490			1.490			0.996		1.490		
種類	直列3気筒			直列3気筒			直列3気筒		直列3気筒			
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン			無鉛レギュラーガソリン			無鉛レギュラーガソリン		無鉛レギュラーガソリン			
内径×行程	mm	80.5×97.6			80.5×97.6			71.0×83.9		80.5×97.6		
最大出力<ネット>	kW(PS)/r.p.m.	67(91)/5,500			88(120)/6,600			51(69)/6,000		88(120)/6,600		
最大トルク<ネット>	N·m(kgf·m)/r.p.m.	120(12.2)/3,800~4,800			145(14.8)/4,800~5,200			92(9.4)/4,400		145(14.8)/4,800~5,200		
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射装置(EFI)			電子制御式燃料噴射装置(EFI)			電子制御式燃料噴射装置(EFI)		電子制御式燃料噴射装置(EFI)			
燃料タンク容量	L	36			40[42]			40		40		

走行装置											
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング			マクファーソンストラット式コイルスプリング			マクファーソンストラット式コイルスプリング		マクファーソンストラット式コイルスプリング	
	リア	トーションビーム式コイルスプリング [ダブルウィッシュボーン式]			トーションビーム式コイルスプリング [ダブルウィッシュボーン式]			トーションビーム式コイルスプリング		トーションビーム式コイルスプリング	
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク			ベンチレーテッドディスク			ベンチレーテッドディスク		ベンチレーテッドディスク	
	リア	リーディングトレーリング式ドラム			リーディングトレーリング式ドラム			リーディングトレーリング式ドラム		リーディングトレーリング式ドラム	
作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式			油圧式			油圧式		油圧式		
駆動方式	前輪駆動方式[電気式4輪駆動方式]			前輪駆動方式[4輪駆動方式]			前輪駆動方式		前輪駆動方式		

トランスミッション・変速比・減速比												
トランスミッション	電気式無段変速機			ギヤ機構付自動無段変速機(Direct Shift-CVT)			自動無段変速機(Super-CVT-i)		6速マニュアル			
第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/後退	—			—			—		3.538/2.045/1.392/1.029/0.818/0.658/3.333			
変速比	ギヤ機構部	前進	—			3.362			—		—	
		後退	—			3.122			—		—	
	無段変速部	前進	—			2.236~0.447			2.562~0.392		—	
		後退	—			—			3.115~1.945		—	
減速比	2.834[フロント:2.834/リア:10.487]			3.781			5.649		4.214			

フロントモーター												
型式	1NM			—			—		—			
種類	交流同期電動機			—			—		—			
最大出力	kW(PS)	59(80)			—			—		—		
最大トルク	N·m(kgf·m)	141(14.4)			—			—		—		
リアモーター												
型式	[1MM]			—			—		—			
種類	[交流誘導電動機]			—			—		—			
最大出力	kW(PS)	[3.9(5.3)]			—			—		—		
最大トルク	N·m(kgf·m)	[52(5.3)]			—			—		—		
動力用主電池												
種類	リチウムイオン電池			—			—		—			
容量	Ah	4.3			—			—		—		

※ [ ] はE-Fourまたは4WDです。

- \*1 寒冷地仕様を装着した場合、10kg増加します。
- \*2 ターンチャイルドシート（運転席、助手席）を装着した場合、20kg増加します。
- \*3 ターンチャイルドシート（運転席 + 助手席）を装着した場合、40kg増加します。
- \*4 185/60R15タイヤ&15×6Jアルミホイールを装着した場合、5.1mとなります。
- \*5 185/60R15タイヤ&15×6Jアルミホイールを装着した場合、1,480mmとなります。
- \*6 185/60R15タイヤ&15×6Jアルミホイールを装着した場合、1,475mmとなります。

■ エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値（自工会調べ）となっています。  
 ■ "YARIS" "HYBRID SYNERGY DRIVE" "EFI" "VSC" "TRC" "GOA" "TSOP" "Welcab" "TECS" "T-Connect" "TOYOTA SAFETY SENSE" "Toyota Teammate" "Toyota マホナビ" "TINGA" "E-Four" "コンライト"はトヨタ自動車株式会社の商標です。  
 ■ BEVとEVは同じものを指しています。■ 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■【View story】主要装備表

ハイブリッド車		ガソリン車			
HYBRID LX	HYBRID DX	15LX	15DX	10LX	10DX
1.5L 2WD/E-Four		1.5L 2WD(CVT,6MT)/4WD(CVT)		1.0L 2WD(CVT)	

外装&メカニズム						
足回り・メカニズム						
185/60R15タイヤ&15×6Jスチールホイール(メッキセンターキャップ付)	○ E-Four		—	—	—	—
185/60R15タイヤ&15×6Jアルミホイール(センターオーナメント付)	△*1	—	△*1	—	—	—
175/70R14タイヤ&14×5½Jスチールホイール(メッキセンターキャップ付)	○ 2WD		○	○	○	○
スベアタイヤ (応急用 T125/70D16)	*2*3*5	△ 2WD*4	△	△	△	△
タイヤパンク応急処理キット	*2	○	○	○	○	○
ばね上制振制御	○	○	○ 6MT		—	—
エクステリア						
ボディ 標準カラー(全4色)	*6	○	○	○	○	○
ボディカラーオプション(全8色)	*6	△	△	△	△	△
メッキフロントグリル	○	○	○	○	○	○
メッキバンパー(フロント、リヤ)	○	○	○	○	○	○
金属調ボディサイドモールディング	○	○	○	○	○	○
ドアベルトモールディング	○	○	○	○	○	○
リヤルーフスポイラー	○	○	○	○	○	○
エアスツツ	○ フロント・リヤ	○ フロント	○ フロント・リヤ	○ フロント	○ フロント・リヤ	—
メッキセンターキャップ付きシルバー塗装スチールホイール	○	○	○	○	○	○
全車標準装備						
○スタビライザー(フロント・リヤ) ○カラードアウトサイドドアハンドル ○ロッカーモールディング ○LEDバックアップランプ(リヤバンパー埋込式) ○リヤメッキバンパーガーニッシュ ○リヤ七宝焼きエンブレム(青) ○【View story】リヤエンブレム(バックドア) ○フロントグリルエンブレム など						
安全装備						
視界						
LEDヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)+LEDポジションランプ	○	○	○	○	○	○
LEDフロントターンランプ	○	○	○	○	○	○
LEDフロントイルミネーションランプ(メッキリング加飾付)	○	○	○	○	○	○
LEDリヤコンビネーションランプ(LEDテールランプ&LEDストップランプ&リフレクター)	○	○	○	○	○	○
バックランプ&リヤターンランプ	○	○	○	○	○	○
LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー	*7	○	○	○	○	○
UVカット機能付windシールドグリーンガラス (合わせ)	○ IR(赤外線)カット機能付	○	○	○	○	○
フロントグランドアガラス	○ スーパーUVカット・IR(赤外線)カット機能付*8	○	○ スーパーUVカット・IR(赤外線)カット機能付*8	○	○ スーパーUVカット・IR(赤外線)カット機能付*8	○
ウォッシャー運動・間欠フロントワイパー(ミスト機能付)	○	○	○	○	○	○
自動防眩インナーミラー(ドライブレコーダー付)	△	△	△	△	△	△
予防安全						
先進安全装置	プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)	○	○	○	○	○
	レーンレーシングアシスト[LTA]	○	○	○	○	—
	レーンディパーチャーアラート(ステアリング制御機能付)[LDA]	—	—	—	—	○
	レーダークルーズコントロール	○	○	○ CVT	○ CVT	—
	ブレーキ制御付	—	—	○ 6MT	○ 6MT	—
	オートマチックハイビーム[AHB]	○	○	○	○	○
ロードサインアシスト[RSA]	○	○	○	○	○	
先行車発進告知機能[TMN]	○	○	○	○	○	
セカンダリーコリジョンブレーキ[SCB]	○	○	○	○	○	
パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)	△	△	△ CVT	△ CVT	△	
ブラインドスポットモニター[BSM]	+パーキングサポートブレーキ (後方接近車両) +パーキングサポートブレーキ (前後方静止物)	△ ★1★2	△*9 ★1	△ CVT ★1★2	△ CVT*9 ★1	△ ★1★2
	—	—	△ 6MT ★1★2	△ 6MT ★1	—	
車両接近通報装置	○	○	—	—	—	
ドライブスタートコントロール	○	○	○ CVT	○ CVT	○	
プラスサポート (急アクセル時加速抑制)	▲*10	▲ 2WD*11/E-Four*10	▲ CVT*10	▲ CVT 2WD*11/4WD*10	▲*10	▲*11
衝突安全						
SRSエアバッグ(運転席・助手席)+SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)	○	○	○	○	○	○
駐車支援						
パノラミックビューモニター	*30	△ ★1★2	—	△ ★1★2	—	△ ★1★2
バックガイドモニター	*30	○	△	○	△	△
全車標準装備						
○コンライト(ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム) ○タイマー付リヤウインドデフォグー ○LED/ハイマウントストップランプ ○UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア・バックドア) ○ウォッシャー運動間欠リヤワイパー(リバース連動機能付) ○緊急ブレーキシグナル ○ヒルスタートアシストコントロール ○S-VSC&ACA&TRC ○EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト ○ELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付[フロント・リヤ左右席]) ○汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トッパーザアーカー(リヤ左右席)*12 ○防眩インナーミラー ○全席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音) など						

○標準装備 △メーカーオプション ▲ディーラーオプション ◆オプションサービス

■【View story】主要装備表

ハイブリッド車		ガソリン車			
HYBRID LX	HYBRID DX	15LX	15DX	10LX	10DX
1.5L 2WD/E-Four		1.5L 2WD(CVT,6MT)/4WD(CVT)		1.0L 2WD(CVT)	

操作性							
計器盤							
デジタルメーター	ピアノブラック塗装メーターリング ブラック塗装メーターリング	ハイブリッド専用 ◆	—	◆	—	◆	—
アナログメーター	—	○ ハイブリッド専用	—	○	—	○	—
マルチインフォメーションディスプレイ(4.2インチカラー-TFT液晶)	—	○	○ ハイブリッド専用	—	○	—	○
ハイブリッドシステムインジケーター	—	○	○	—	—	—	—
エコドライブインジケーター(ランプ+ゾン表示機能付)	—	—	—	○ CVT	○ CVT	○	○
操作系							
3本スポークステアリングホイール	ウレタン ステアリングベゼル(ローズメタリック加飾)	○	○	○	○	○	○
シケンシャルシフトマチック	—	—	—	○ CVT	○ CVT	—	—
シフトノブ	—	○	○	○	○	○	○
ステアリングスイッチ(マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ・ハンズフリー・音声認識)	+レーントレーシングアシスト/レーダークルーズコントロール +レーンディパーチャーアラート	○	○	○	○	—	—
ドライブモードスイッチ	エコドライブモード エコドライブモード+パワーモード EVドライブモード	○	○	○ CVT	○ CVT	—	—
スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付)&スタートシステム(スマートキー-2個)	*13	○	△ 2WD/○ E-Four	○	△ 2WD/○ 4WD	○	△
ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付)+ジャックナイフタイプワイヤレスキー-1個	—	—	○ 2WD	—	○ 2WD	—	○
全車標準装備							
○デジタルロック ○チルト&テレスコピックステアリング ○チャイルドプロテクター(リヤドア) ○パワーウィンドウ(フロント/リヤドアワンタッチ式/挟み込み防止機能付) ○ドアキー-運動電気式ドアロック(バックドア運動) など							
内装							
シート							
シート表皮	専用レザーシート(全席/合成皮革、バイピング+ステッチ付[全8色]) +運転席/助手席シートバックポケット付	△	△	△	△	△	△
	マルチカラーファブリック ファブリック	◆	—	◆	—	◆	—
フロントシート	ヘッドレストセパレート型 ヘッドレスト一体型 *14	◆	—	◆	—	◆	—
クーンチルトシート*1*5*14	運転席 *18 助手席 *18 運転席+助手席 *18	△*16*17 △*19 —	△*16 △*19 —	△*16*17 △*19 △ 2WD*16*19	△*16 △*19 △ 2WD*16*19	△*16*17 △*19 —	△*16 △*19 —
運転席イージーリターン機能	—	◆	—	◆	—	◆	—
運転席シート上下アジャスター	*16	○	○	○	○	○	○
シートヒーター (運転席・助手席)	—	◆	—	◆	—	◆	—
買い物アシストシート (助手席)	—	◆	—	◆	—	◆	—
インテリア							
インパネオーナメント(樹脂)	—	○	○	○	○	○	○
インパネセンタークラスター	—	○ ピアノブラック加飾	○	○ ピアノブラック加飾	○	○ ピアノブラック加飾	○
フロントコンソール	ローズメタリック塗装 ピアノブラック塗装 ブラック塗装	◆ ○ —	— ○ ○	◆ ○ —	— ○ ○	◆ ○ —	— ○ ○
フロントドアインナーガーニッシュ	ローズメタリック塗装 ブラック塗装	◆ ○	— ○	◆ ○	— ○	◆ ○	— ○
専用加飾パネルセット(インストルメントパネル1個、パワーウィンドウスイッチパネル2個 [全8色])	—	△	△	△	△	△	△
サイドレジスターベゼル	—	○ ピアノブラック加飾	○	○	○	○	○
サイドレジスターノブ	—	○	○	○	○	○	○
回転式アシストグリップ(フロント2個)	—	○	○	○	○	○	○
コートフック(リヤ両側)	—	○	○	○	○	○	○
サンバイザー(運転席バニティミラー付)	—	○ フタ付	○ フタ付	○ フタ付	○ フタ付	○ フタ付	○ フタ付
収納							
助手席シートバックポケット	—	◆	—	◆	—	◆	—
助手席シートアンダートレイ	*20	◆	—	*20	—	*20	—
アジャスタブルデッキボード	—	▲ 2WD	▲ 2WD	▲ 2WD	▲ 2WD	▲	▲
空調							
オートエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル(ピアノブラックパネル)	—	○ ムッキダイヤル・電動インパターコンブレッサー付	○ 電動インパターコンブレッサー付	○ ムッキダイヤル	—	○ ムッキダイヤル	—
マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル	—	—	—	—	○	—	○
ナノイ-X	—	◆	—	◆	—	◆	—
照明・電源							
イルミネテッドエントリーシステム	ルームランプ(バルブ)・フロントパーソナルランプ(LED) LEDアンビエント照明 (インサイドドアハンドル/フロントコンソールボックス)	○ ◆	○ —	○ ◆	○ —	○ ◆	○ —
アクセサリコンセント(AC100V・1500W/1個/非常時給電システム付)	*4*21	△*22	△*22	—	—	—	—
全車標準装備							
○カップホルダー(フロント2個) ○フロント/リヤドアポケット&ポトルホルダー-[1本付](両側) ○セパレート型リヤヘッドレスト ○6:4分割可倒式リヤシート ○ラゲージルームランプ ○ドアスカッフプレート ○センターオーブントレイ ○助手席オーブントレイ ○助手席グローブボックス ○フロントコンソールボックス ○クリーンエアフィルター(花粉除去タイプ) ○アクセサリソケット(DC12V・120W/1個) *23 など							

■【View story】主要装備表

		○標準装備	△メーカーオプション	▲ディーラーオプション	◆オプションサービス		
		ハイブリッド車		ガソリン車			
		HYBRID LX	HYBRID DX	15LX	15DX	10LX	10DX
		1.5L 2WD/E-Four		1.5L 2WD(CVT,6MT)/4WD(CVT)		1.0L 2WD(CVT)	

エンターテインメント							
ナビ・オーディオ							
ディスプレイオーディオ*24 【オーディオビジュアル機能】 AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、 Bluetooth® 対応(ハンズフリー/オーディオ)、 USB入力(動画・音楽再生/給電)*25、 Miracast®対応 【スマートフォンの接続】 Apple CarPlay、Android Auto™対応	8インチディスプレイ	○	—	○	—	○	—
	7インチディスプレイ	—	○	—	○	—	○
スピーカー		○ 6スピーカー	○ 2スピーカー	○ 6スピーカー	○ 2スピーカー	○ 6スピーカー	○ 2スピーカー
TV (フルセグ)	*26	◆	◆	◆	◆	◆	◆
エントリーナビキット		▲	▲	▲	▲	▲	▲
CD・DVDデッキ	*19	▲*20	▲	▲*20	▲	▲*20	▲
ETC2.0ユニット(ビルトイン)ナビキット運動タイプ(光ビーコン機能付)	*27	▲	▲	▲	▲	▲	▲
ETC車載器(ビルトイン)ナビキット運動タイプ	*27	▲	▲	▲	▲	▲	▲
その他							
盗難防止システム (イモビライザーシステム) 【国土交通省認可品】		○ オートアラーム付	○ オートアラーム付	○	○	○	○
寒冷地仕様(ウィンドシールドデアイサー+ヒーターリヤダクト+PTCヒーター*28など)	*29	△	△	△	△	△	△
フック		○	○	○	○	○	○
工具		△ 2WD	△ 2WD	△	△	△	△
		▲	▲	▲	▲	▲	▲
全車標準装備							
○シャークフィンアンテナ など							

◆印の装備は、メーカーオプションの「コンフォートシートセット」選択時に、同時装着される装備です。

◆コンフォートシートセット *15*18	●マルチカラーファブリックシート表皮 ●ヘッドレストセパレート型フロントシート ●ナノイーフ ●運転席イージーリターン機能*17 ●シートヒーター(運転席・助手席)*17 ●買い物アシストシート(助手席) ●ローズタタック加飾(フロントコンソール・フロントドアインナーガーニッシュ・ステアリングベゼル) ●ピアブラック塗装メーターリング ●助手席シートバックポケット ●助手席シートアンダートレイ*20 ●LEDアンビエント照明
----------------------	---

- \*1 185/60R15 タイヤ&15×6J アルミホイールとターンチルトシートは同時装着できません。
  - \*2 スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となり、テッキアンダートレイの形状が変更となります。また、ガソリン車(4WD)はタイヤパンク応急修理キットと テッキアンダートレイが非装着となります。
  - \*3 スペアタイヤとジャッキ+ジャッキハンドル+ホイールナットレンチはセットでメーカーオプション。
  - \*4 スペアタイヤとアクセサリコンソールは同時装着できません。
  - \*5 スペアタイヤとターンチルトシートは同時装着できません。
  - \*6 特別塗装色は別途料金がかかります。詳しくは販売店へご確認ください。
  - \*7 寒冷地仕様、またはブラインドスポットモニターを選択した場合、ドミラーはヒーター付に、パノラミックビューモニターを選択した場合、ドミラーはヒーター+カメラ(左右)付となります。
  - \*8 寒冷地仕様を選択した場合、フロントドアガラスは撥水機能付となります。
  - \*9 ブラインドスポットモニター+パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)+パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)を選択する場合は、バックガイドモニターの装着が必要です。
  - \*10 プラスサポートを選択する場合は、パーキングサポートブレーキ(前後方静止車両)またはブラインドスポットモニター+パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)+パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)の装着が必要です。
  - \*11 プラスサポートを選択する場合は、スマートエントリー&スタートシステムかつ、パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)またはブラインドスポットモニター+パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)+パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)の装着が必要です。
  - \*12 チャイルドシートは汎用ISOFIX 対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
  - \*13 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約 22cm以内 に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。
  - \*14 ターンチルトシートを選択した席、していない席もヘッドレストセパレート型となります。
  - \*15 コンフォートシートセットを選択した場合、ヘッドレストセパレート型となります。
  - \*16 ターンチルトシート(運転席、運転席+助手席)を選択した場合、運転席シート上下アジャスターは非装着となります。
  - \*17 ターンチルトシート(運転席)とコンフォートシートセットを同時装着した場合、運転席イージーリターン機能とシートヒーター(運転席・助手席)は非装着となり合計価格から22,000円(消費税抜き20,000円)減額されます。
  - \*18 ターンチルトシート(助手席、運転席+助手席)とコンフォートシートセットは同時装着できません。
  - \*19 ターンチルトシート(助手席、運転席+助手席)と販売店装着オプションのCD・DVD デッキは同時装着できません。
  - \*20 コンフォートシートセット装着時、販売店装着オプションのCD・DVD デッキは助手席シートアンダートレイを取り外しての装着となります。
  - \*21 合計 1500W 以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W 以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
  - \*22 E-Four 車には、アクセサリコンソールとターンチルトシート(運転席、助手席)は同時装着できません。
  - \*23 120W 以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W 以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
  - \*24 CD・DVD デッキは搭載されていません。また、ナビゲーションシステムは含まれません。車載ナビ機能のご利用には、エントリーナビキットの装着が必要です。
  - \*25 スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSB ケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。
  - \*26 ご利用には、車両登録後にお客様とトヨタコネクティッドサービス株式会社の契約が必要となります。
  - \*27 エントリーナビキットを選択した場合のみ装着できます。カードホルダーは非装着となります。また、別途セットアップ費用が必要となります。ETC 車載器および ETC2.0 ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。
  - \*28 PTC【自己温度制御システム】:Positive Temperature Coefficient
  - \*29 寒冷地仕様では、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。
  - \*30 パノラミックビューモニター、バックガイドモニターのカメラは30 万画素相当となります。
  - \*1. ブラインドスポットモニターとパノラミックビューモニターを同時装着、ブラインドスポットモニターもしくはパノラミックビューモニターと寒冷地仕様を同時装着した場合、合計価格から5,500円(消費税抜き5,000円)減額されます。詳しくは販売店におたずねください。
  - \*2. ブラインドスポットモニターとパノラミックビューモニターと寒冷地仕様を同時装着した場合、合計価格から11,000円(消費税抜き10,000円)減額されます。詳しくは販売店におたずねください。
- ※「メーカーオプション」はご注文時に承ります。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けすることができませんのでご了承ください。
- ※トヨタ純正「T-Connect」をご利用になれません。あらかじめご了承ください。
- ※光学式ナンバープレートは装着できません。
- ※nanoe、ナノイーフ及び nanoe マークは、パナソニックホールディングス株式会社の商標です。
- ※Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標です。
- ※Wi-Fi®、Miracast®は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。
- ※Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- ※Android Auto™は、Google LLCの商標です。